

## 主要機械



### ブルドーザー


機種	メーカー	台数	重量	特殊装備
D11N	CAT	1	95t級	
D8 級	CAT/コマツ	4	39t級	
D85EX	コマツ	2	28t級	
D65PXi/D6LGP	コマツ	2	23t級	ICTスマートコンストラクション仕様
その他 ブルドーザー	CAT/コマツ	5	6-20t級	

### バックホウ

機種	メーカー	台数	重量	特殊装備
PC400	コマツ	2	1.7m <sup>3</sup>	
PC300	コマツ	3	1.4m <sup>3</sup>	
PC300SC	コマツ	1	1.3m <sup>3</sup>	パイプコラムシェル 25m掘削可
PC300LC	コマツ	1	0.7m <sup>3</sup>	超ロングアーム仕様
PC200i	コマツ	2	0.7m <sup>3</sup>	ICTスマートコンストラクション仕様
PC200 級	コマツ/CAT	19	0.7m <sup>3</sup>	
320DLRR	CAT	1	0.7m <sup>3</sup>	箱型式テレスコアーム(スタンダードアーム)
PF5-1	コマツ	1	0.5m <sup>3</sup>	バケットアーム全旋回
PC200LC	コマツ	1	0.45m <sup>3</sup>	テレスコ仕様.スタンダードアーム
その他 バックホウ	コマツ/クボタ	22	0.04-0.45m <sup>3</sup>	

### 重ダンプトラック

機種	メーカー	台数	重量	特殊装備
A40 他	ボルボ	3	40t級	36t積アーティキュレートダンプトラック
A25 他	ボルボ	3	25t級	25t積アーティキュレートダンプトラック



## 締固め機械

機種	メーカー	台数	重量	特殊装備
JV100WA-2	コマツ/酒井 他	9	1-20t級	振動ローラー

## コンクリートビル等解体用機

機種	メーカー	台数	重量	特殊装備
PC300LC	コマツ	1	1.7m <sup>3</sup>	超ロングアーム仕様

## スーパーテレスコクラム

機種	メーカー	台数	重量	特殊装備
PC300SC	コマツ	1	1.3m <sup>3</sup>	パイプクラムシェル 25m掘削可
PC200LC	コマツ	1	0.45m <sup>3</sup>	テレスコ仕様. スタンダードアーム
320DLRR	CAT	1	0.7m <sup>3</sup>	箱型式テレスコアーム
PF5-1	コマツ	1	0.5m <sup>3</sup>	バケットアーム全旋回

## 無振動割岩機

機種	メーカー	台数	重量	特殊装備
BP500	コマツ	1	500t級	油圧式、無振動割岩機

## 自走式破碎機

機種	メーカー	台数	重量	特殊装備
BR550JG-1	コマツ	1	50t級	自走式クラッシャー
BR350JG-1	コマツ	2	30t級	自走式クラッシャー

## 自走式土質改良機

機種	メーカー	台数	重量	特殊装備
BZ210 他	コマツ	4	20t級	自走式土質改良機

## 自走式木材破碎機

機種	メーカー	台数	重量	特殊装備
BR200T-1A	コマツ	1	230kw級	自走式. タブ式木材破碎機



## 不整地走行車

機種	メーカー	台数	重量	特殊装備
CD110R	コマツ	2	11t積	全回転クローラーダンプ
CD60R	コマツ他	2	6t積	全回転クローラーダンプ

## クレーン

機種	メーカー	台数	重量	特殊装備
TK550	コベルコ建機	1	55 t吊	55t吊クローラー式クレーン
CX500CR	日立建機	1	50t吊	50t吊クローラー式クレーン
LW250	コマツ他	2	25t吊	26t吊ラフテレーンクレーン

## コンクリート圧砕機

機種	メーカー	台数	重量	特殊装備
1200ニブラーW 他	油谷重工 他	3	1.2m <sup>3</sup> 級他	0.7- 1.20 m <sup>3</sup> クラス装着可

## コンクリート解体用機械

機種	メーカー	台数	重量	特殊装備
GV-70 他	タグチ工業	4	1250kg	0.70 m <sup>3</sup> クラス装着用

## 鉄骨切断用機械

機種	メーカー	台数	重量	特殊装備
TS 500 RCL	オカダアイオン(株)	1	0.70m <sup>3</sup> クラス装着可	

## 油圧ブレーカ

機種	メーカー	台数	重量	特殊装備
GH-15 他	日本ニューマチック他	13	1,500kg級他	PC300 装着用他

## タイヤショベル

機種	メーカー	台数	重量	特殊装備
WA450	小松製作所	1	3.2m <sup>3</sup> 級	タイヤショベル.8(3.2m <sup>3</sup> )

